

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- ๑.๒ เป็นรถยนต์นั่ง ๒ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล
- ๑.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากผู้ผลิต
- ๑.๔ เป็นรุ่นใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ ส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย
- ๑.๕ ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบธรรมดา ๒ ประตู (ซ้าย-ขวา) มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง ทำด้วยหนังอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์
- ๑.๖ ส่วนด้านหลังรถยนต์ เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ เปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- ๑.๗ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต


๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ขนาดและน้ำหนักรถ

- ๒.๑.๑ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๐๙๕ มิลลิเมตร
- ๒.๑.๒ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๐ มิลลิเมตร
- ๒.๑.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๐ มิลลิเมตร
- ๒.๑.๔ ฐานล้อ หรือความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๑.๕ รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๖.๐ เมตร


๒.๒ ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (Intercooler) ระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือดีกว่า
- ๒.๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๒.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไทเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล หรือดีกว่า
- ๒.๒.๔ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบ/นาที
- ๒.๒.๕ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
- ๒.๒.๖ มีความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายจิรศักดิ์ นวลดี)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

F ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกัมภีร์วัฒน์ วิไลลักษณ์)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภูสโรจ อีร์โชตธนิต)

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

๒.๓ ระบบขับเคลื่อน (Transmission)

- ๒.๓.๑ เกียร์ธรรมดา ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๒.๓.๒ คลัตช์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบกันสะเทือน (Chassis System)

- ๒.๔.๑ ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (๒ ชั้น) พร้อมคอยล์สปริง หรือทอร์ชันบาร์ หรือดีกว่า และเหล็กกันโคลง
- ๒.๔.๒ ด้านหลังแบบแหนบซ้อน พร้อมโช้คอัพ หรือแบบอิสระ หรือดีกว่า

๒.๕ ระบบห้ามล้อ (Brake System)

- ๒.๕.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก (Disk Brake) แบบมีครีบบระบายความร้อน หรือดีกว่า
- ๒.๕.๒ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก (Drum Brake) หรือดีกว่า

๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

- ๒.๖.๑ เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๒.๖.๒ แกนพวงมาลัยยวบตัวได้ สามารถปรับระดับสูง - ต่ำ
- ๒.๖.๓ ควบคุมการขับเคลื่อนทางด้านขวา

๒.๗ ล้อและยาง (Wheel)


- ๒.๗.๑ ล้อกระทะเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๗.๒ ยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๕/๗๐R๑๕C ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๗.๓ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อเป็นล้อเหล็กขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๗.๓ อายุการผลิตของยางและยางอะไหล่ ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันส่งมอบ
- ๒.๗.๔ มีแผ่นยางกันโคลนทุกล้อ


๒.๘ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์


- ๒.๘.๑ ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ มีความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมแปร์-ชั่วโมง ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒.๘.๒ ตัวกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator) ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๘.๓ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ครบถ้วน และถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด

๒.๙ กระบะบรรทุก

- ๒.๙.๑ กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กประกอบสำเร็จรูป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒.๙.๒ มีหลังคาทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กทรงสูง สีสีเดียวกับตัวรถ
- ๒.๙.๓ ด้านข้างซ้าย - ขวา มีช่องกระจกสามารถปิด - เปิด ระบายอากาศได้ และปิดล็อกได้
- ๒.๙.๔ ด้านท้ายรถมีบานประตูปิด - เปิดได้ สามารถเปิดขึ้นด้านบนโดยมีโช้คอัพแก๊สช่วยผ่อนแรง
- ๒.๙.๕ บานประตูท้าย เป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว และสามารถปิดล็อกกุญแจได้ เปิดได้ ทั้งด้านนอกและด้านใน
- ๒.๙.๖ กระจกที่ใช้ทุกบาน ต้องเป็นกระจกนิรภัยและติดฟิล์มกรองแสง
- ๒.๙.๗ ภายในหลังคาต้องบุด้วยผ้าสังเคราะห์ให้เรียบร้อยสวยงาม

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายจิรศักดิ์ นวลดี)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกัมภีร์วัฒน์ วิไลลักษณ์)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภูสโรจ อีร์โชตธนิต)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

- ๒.๙.๘ ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในเพดานหลังคา ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด พร้อมสวิตช์ปิด - เปิด
- ๒.๙.๙ กระจกหลังคาก่อนท้ายและฝาปิดท้ายด้านใน คลุมทับด้วยพื้นปูกระเบื้อง (LINER) ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง (HDPE) มีความแข็งแรง ทนต่อการขีดข่วนและการกระแทก และติดตั้งให้ลงตัวเข้ารูปสวยงาม เป็นวัสดุใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (แนบแคตตาล็อกหรือรายละเอียดและตัวอย่างประกอบการพิจารณา)
- ๒.๙.๑๐ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของหลังคา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๙.๑๑ หลังคาต้องเป็นรูปแบบที่มีผลิตจำหน่ายแพร่หลาย (แนบแคตตาล็อก รายละเอียด ยี่ห้อ เพื่อประกอบการพิจารณา)

๓. อุปกรณ์เสริมประกอบต่าง ๆ (Attachments & Accessories)

๓.๑ อุปกรณ์ความปลอดภัย


- ๓.๑.๑ กระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน ภายในห้องโดยสาร
- ๓.๑.๒ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง (เบาะนั่งผู้ขับขี่ และเบาะนั่งผู้โดยสาร)
- ๓.๑.๓ ระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า หรือดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๑.๔ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ๓.๑.๕ มีค้ำกันสาดกระจกประตู ติดตั้งที่ภายนอกรถยนต์
- ๓.๑.๖ ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
- ๓.๑.๗ กล้องมองหลังขณะถอยหลัง
- ๓.๑.๘ สัญญาณไฟเตือนระบบต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๑.๙ มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย
- ๓.๑.๙.๑ สายลากจูงรถยนต์
- ๓.๑.๙.๒ สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

๓.๒ อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก


- ๓.๒.๑ กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๒.๒ กันชนหลัง
- ๓.๒.๓ กระจกมองซ้าย - ขวา ปรับไฟฟ้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๒.๔ ไฟหน้ามีลิตริเฟลิกเตอร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๒.๕ ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๒.๖ มีกรอบใส่ป้ายทะเบียนหน้า/ หลังครบชุด

๓.๓ อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

- ๓.๓.๑ กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารสามารถปรับขึ้น - ลง ได้ด้วยไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลง กระจกทั้งหมด
- ๓.๓.๒ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ภายในห้องโดยสาร
- ๓.๓.๓ มีมาตรวัดและสัญญาณต่าง ๆ ที่แผงหน้าปัดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๓.๔ ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายจรัสศักดิ์ นวลดี)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกัมภีร์วัฒน์ วิไลลักษณ์)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภูสโรจ อธิโชตธนิต)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถรถยนต์

๓.๓.๕ ชุดเครื่องเสียงวิทยุระบบ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB หน้าจอสัมผัสขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ นิ้ว หรือดีกว่า พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง และช่องต่อสัญญาณจากภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๓.๖ ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี ให้แสงผ่านได้

(๑) กระจกด้านหน้าความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐%

(๒) กระจกด้านซ้าย - ขวา และด้านหลังภายในรถยนต์ ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐%

(๓) มีใบรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แบบเอกสารหรือแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา)

๓.๓.๗ ระบบปรับอากาศติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๓.๘ กุญแจรถพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู

๓.๔ เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (Tool & Manuals)

๓.๔.๑ เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๔.๒ เครื่องมือถอดล้อและเครื่องมือถอดเก็บบางอะไหล่ครบชุด

๓.๔.๓ แม่แรงประจำรถและอุปกรณ์ ๑ ชุด

๓.๔.๔ หนังสือคู่มือประจำรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครบชุด ประกอบด้วย

(๑) คู่มือการใช้งาน

(๒) คู่มือการบริการ

๓.๕ การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นการป้องกันสนิม

๓.๕.๑ สีรถ เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต โดยโรงพยาบาลไชยปราการ กำหนดเลือกสีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน (Silver Metallic) หรือสีเทาตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก

๓.๕.๒ พ่นสีเครื่องหมายและสัญลักษณ์หน่วยงานที่ประตูหน้าด้านซ้าย - ขวา และติดสติ๊กเกอร์บนกระจกบานหน้า ตามลักษณะและแบบที่โรงพยาบาลกำหนด

๓.๕.๓ พ่นเคลือบสารกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์โดยตลอด และจุดอื่น ๆ ที่ต้องพ่นด้วยความชื้น ทั้งภายนอกและภายในตัวรถ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้เสนอราคาเสนอ เป็นรายข้อทุก ๆ ข้อ โดยใช้ตัวอย่างแบบบันทึกการเปรียบเทียบตามตารางที่กำหนดให้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องระบุไว้ในตารางเปรียบเทียบว่าคุณลักษณะที่เสนอนั้นอยู่ในหน้า หรือตำแหน่งใด ในเอกสารอ้างอิง หรือแคตตาล็อก พร้อมกับขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความ และเขียนหมายเลขหัวข้อคุณลักษณะกำกับไว้ที่ข้อความที่ได้อ้างอิงถึงในเอกสารอ้างอิง หรือแคตตาล็อกนั้นทุกข้อ หากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการตามนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจิรศักดิ์ นวลดี)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกัมภีร์วัฒน์ วิไลลักษณ์)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภูสโรจ ชีโรตธนิต)

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ตัวอย่าง ตารางการเปรียบเทียบ

ลำดับข้อ	คุณลักษณะที่ หน่วยงานกำหนด	คุณลักษณะที่เสนอ (ระบุเปรียบเทียบเป็นรายข้อต่อข้อ)	ดีกว่า	เท่ากับ	เอกสารอ้างอิง (ระบุเลขหน้า และหมายเลขลำดับ)

- ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยตรงจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)
- ๔.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดที่มีการจัดซื้อ และภายในประเทศ (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)
- ๔.๔ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติในระยะเวลาประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่มีคิณมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ๔.๕ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้ง การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
- ๔.๖ ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ พร้อมด้วย
- ๔.๖.๑ รถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์
 - ๔.๖.๒ รถยนต์ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนในวันที่ส่งมอบรถยนต์
 - ๔.๖.๓ มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือประกันภัย พ.ร.บ. ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๕. เงื่อนไขการส่งมอบ

- ๕.๑ ผู้ขายต้องส่งมอบ ณ โรงพยาบาลไชยปราการ เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
- ๕.๒ กำหนดเวลาการส่งมอบภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ในกรณีผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาการผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา เป็นจำนวนทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวน หรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๔ เดือนนับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจิรศักดิ์ นวลดี)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกัมภีร์วัฒน์ วิไลลักษณ์)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภูสโรจ ธีรโชตนทิต)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖


๗. ค่าปรับ


ในกรณีที่ผู้ซื้อยังมิใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (๐.๒๐%) ของราคาสินค้าที่ยังมิได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ จนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับ จากราคาสินค้าของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญากับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งขอเรียกร้องให้ชำระค่าปรับ ไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายจิรศักดิ์ นวลดี)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิมภิวัดณ์ วิลักษณ์)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภูสโรจ อธิโชตธนทิต)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖